



**J-17 - ASSECHEMENT**

J-17-b - Manœuvrables tous panneaux fermés	
pompe à bras fixe manœuvrable de l'intérieur	
pompe à bras fixe manœuvrable de l'extérieur	
J-17-d - Une des pompes est-elle commune avec celle des ballasts	OUI / NON
si OUI laquelle est ce ?	Int / Ext
J-17-d - si OUI le basculement se fait-il uniquement par action sur un jeu de vannes	OUI / NON

**E-9 - ARMEMENT DE SECURITE**

Ancre de 6 kg min.en acier ou 1,8kg en alliage aluminium	
8 mètres de chaîne de 6 mm	
25 mètres de cablot de mouillage de 10 mm	
L'ensemble monté et prêt à l'emploi	
2 seaux rigides munis d'un bout	
1 écope	
1 corne de brume	
Outillage	
Dispositif pour libérer le gréement	
1 gaffe	
1 aviron	

1 brassière BSA 55 kg ou normes europ. Par personne	
brassière marquée (nom + immatr. + lettres Quartier)	
1 harnais (norme EN 1095) par personne	
Kit de gonflage de rechange pour gilet gonflable	
1 ligne de harnais équipée d'une longe de 2mètres maxi	
comprenant 1 mousqueton à largage sous tension	
1 Flashlight équipée d'une garcette d'une longueur au moins	
équivalente au bras par personne	
2 lampes torches étanches	
Dose de fluorescéine 40 gr. Min. par personne	
trousse pharmacie - 200 milles d'un abri	
Réflecteur octaédrique diag. 456 mm ou ensemble ayant une	
rsc de 10 m² (y compris réflecteur à 4m)	

Réflecteur radar à + de 4 m au dessus de l'eau	
Feux de route tricolore visible sous voiles	
bouée fer à cheval fixée à l'extérieur	
munie d'une bande réfléchissante	
avec 1 ancre flottante	
avec 1 feu de retournement	
marquée (nom + immatr. + lettres Quartier)	
extincteur type B 21 ou supérieur	
- fixé et accessible de l'extérieur	
- protégé des intempéries	
dame de nage fixée sur tableau arrière	

Pavillons Q,N,C, National et Courtoisie	
1 compas de route compensé	
1 compas de relèvement	
1 règle de navigation	
1 récepteur radioélectrique BLU permettant réception en	
phonie uniquement (VHF acceptée)	
1 loch totalisateur	
1 dispositif de mesure de profondeur	
1 montre de précision	
1 baromètre	
1paire de jumelles ou monoculaire	
Jeu de 3 feux de secours avec leurs piles	
Rechanges :	
- piles	
- ampoules	
- fusibles	

J-11-c - Lignes de vie à poste	
J-9-e - Poignée extérieure pour la trappe de survie	
J-11-d Système permettant la remontée à bord d'une personne tombée à l'eau	

**E-18 - RESERVE DE BOISSONS**

		280 milles	
E-18-a	Eau potable <b>obligatoire</b> en bidons de 5 à 20 litres (3 litres / 100 M par pers.)	<b>18 litres</b>	
E-18-b	Boisson <b>facultative</b> (2 litres / 100 M par pers. répartis comme suit) :	<b>12 litres</b>	
	Bouteilles de 1/2 litres à 2 litres (1 litre / 100 M par pers.)	6 litres	
	Conteneurs de 5 à 20 litres (1 litre / 100 M par pers.)	6 litres	
	Déssalinisateur de sécurité à plomber ?		

**E-13 - RADIO**

E-13-a	VHF fixe de 25 watts bande marine	
E-13-a-2	antenne cablée en tête de mât	
E-13-a-5	antenne de secours	

**E-14 - ENERGIE**

E-14-a	Batteries 12 volts de 200 A/h en 2 3 4 éléments	
E-14-a-1	Etanches (gel, autres)	
E-14-a-3	fixées solidement	

**J-24 - VOILURE**

(1)	: G.V.	
(2)	: Voile de cape, 5 m2, Fluo, 340 gr/m2	
(3)	: Solent	
(4)	: Tourmentin fluo, 4 m2 maxi, réduit 2,5 m2	
(5)	:	
(6)	:	
(7)	:	
(8)	:	

**J-18 / J-26 - IDENTIFICATION**

J-18-a	Numéro sur coque et pont	
J-26-a	Numéro de chaque côté de : GV	
J-26-b	+ emblème de classe	
J-26-b	+ lettres nationalité	
J-26-a	SOLENT	
J-26-a	Voile de Cape	
J-26-a	Tourmentin	
	Vignettes de classe tamponnées sur les 8 voiles	

**E-9 (suite) - DOCUMENTS NAUTIQUES**

Ripam	
Code international des signaux	
Journal de bord	
Annuaire des marées	
Instructions nautiques	
Livres des feux	
CARTES MARINES des zones fréquentées :	
7395	
7032	
7068	
7069	
6990	